

**Sri A. R. BADARI NARAYAN.**—Is the Government aware that there is a lot of congestion in that area and that it is very difficult for vehicles to pass in that road ?

**Sri R. M. PATIL.**—Government is aware and Corporation is making arrangements.

**ಶ್ರೀ ಟಿ. ಆರ್. ಶಾಮಣ್ಣ.**—ಈಗ ಹೊಸ ಮಲ್ಟೀಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪಾಯ್ತು ?

**ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.**—ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನಗಿಂತಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದೆ.

**ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.**—ಈ ಮಲ್ಟೀಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊಸತು ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

**ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.**—ವರಮಾನ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರೆ, ಸದಸ್ಯರು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅರಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಲುಕ್ಕಾನು ಇವರ ಇಂಟರ್‌ಫಿಯರನ್ನೆ ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು.

**ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.**—ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಯವರೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಹೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

**ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.**—ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

**ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.**—ಈಗ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಅಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ನವರು ಏನಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ?

**ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.**—ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಅರೋಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ನಡೆದಿದೆ.

**ಶ್ರೀ ಟಿ. ಆರ್. ಶಾಮಣ್ಣ.**—ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟೀಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಯನಗರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎರಡು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೆ ಇಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ?

**ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.**—ಮಲ್ಟೀಶ್ವರಂ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಜಯನಗರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

**ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.**—ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಚಾಕ್ವರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟದೆ ಒಡಿಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲವೇ ?

**ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.**—ಅದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

**ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.**—ಈಗ ಇರುವ ಮಲ್ಟೀಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಡಿಮಾಲಶ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆಯೇ ?

**ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.**—ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ.

### Underground Drainage Scheme at Kolar Town

\*Q.—255. **Sri T. CHANNAIAH (Mulbagal).**—

Will the Minister for Municipal Administration be pleased to state :—

(a) when the underground drainage scheme was sanctioned to Kolar Town ;

7TH JULY 1967

(b) the work executed so far ;

(c) why the execution of work has been stopped for the last one year ?

A.—Sri R. M. PATIL (Minister for Municipal Administration).—

(a) 25-8-1965.

(b) An expenditure of Rs. 7.05 lakhs to the end of February 1967 has been incurred on the following items :—

- (1) Providing and laying gravity line of 15", 18" and 21" diameter S. W. pipes—almost completed ;
- (2) 12' rising main to pump the sewage completed ;
- (3) Pump House for pumping sewage completed ;
- (4) Sump pit of 7,000 gallons capacity completed ;
- (5) Providing a bank all round the sump pit and pump house for protection in the tank bed of Kolar-Amanikere are completed.
- (6) Installing pump set for pumping sewage pumps have been procured and will be put into service at the time of giving service to house connections.
- (7) Laying main sewers completed.
- (8) Laying street sewers almost completed.
- (9) Primary treatment plant unit : The work is almost completed and the only minor works like drying beds and lead off drains have to be done.

(c) The work is not stopped. During September and November 1966, when the treatment plant was at the final stages of its construction, damages occurred to the outfall sewer and some portion of the primary treatment due to heavy rains and breach of Kolar-Amanikere and further work had to be stopped.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚಿನಂತೆ 9 ಲಕ್ಷ 23 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ರಿವೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತಾವು ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—9 ಲಕ್ಷ 9 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ನನ್ನ (೮) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು 1955-56 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕೆ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—12 ವರ್ಷ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ !

Sri A. R. BADARI NARAYAN.—Why is it, Sir, particularly the execution of these underground drainage works has been so much delayed ? It has happened in Shimoga Town also.

Sri R. M. PATIL.—It is a fact, and it is due to various reasons like defective construction, etc.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಆಗಿ 9 ತಿಂಗಳುಗಳಾದುವು. ಆದರೂ ಏತಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಈ ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಿಲಿನೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಇಂಥಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲು ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲ ಪೂರುವಾಗುವಾಗ ಏಕೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಮಳೆಗಾಲವಿರಲಿ, ಚಳಿಗಾಲವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲವಿರಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡರೇಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಹಾಗಾದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏತಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ 4 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.—ಈ ಅಂದಾಜು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಈ ಅಂದಾಜು 7 ಲಕ್ಷ 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಮುನಿಯಪ್ಪ.—ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ರೀತಿ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ರೇಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಅದು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ವೇಳೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಟಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈ ಕೆರೆಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ಷಯಿರುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪನ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಏತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

Sri R. N. LAKSHMIPATHI.—Is it because of lapse on the part of the Government or is it due to the mistake of the Contractor ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

Mr. SPEAKER.—He has replied. It may not be a satisfactory reply. Take it as best as you like.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ.—ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕೆಲಸದ ಎಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಲ್ಲ ವಿನಾದರೂ ಎಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

Mr. SPEAKER.—That was asked.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್.—ಇರಬಹುದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಚನ್ನಯ್ಯ.—ಈಗ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಒಡೆದುಹೋದುದರ ಕಾರಣವೆಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸಾರ ಸಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿಯ ಮುಖಭಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಗ್ಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ತಪ್ಪೇ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟುದಾರರ ತಪ್ಪೇ, ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ ?

Sri R. M. PATIL.—These are too complicated matters because it was never expected that Kolar would receive so much rainfall on that particular day and the whole tank would breach and the village of the hon. Member would be washed off. That was unexpected rainfall.

### Cost of Underground Drainage Connection

\*Q.—357 Sri S. S. SHETTAR (Hubli).—

Will the Minister for Municipal Administration be pleased to state.—

whether the cost of underground drainage connection including house connections have been declared as improvement charges by the Hubli-Dharwar Municipal Corporation in order to recover this amount from the public in the Municipal areas of Hubli-Dharwar?

A.—Sri R. M. PATIL (Minister for Municipal Administration).—

No for the Municipal drains.

Yes for the house connections.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟರ್.—ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಯಾವ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಮಾಡಿದರು ?

Sri R. M. PATIL.—It was at the request of the Corporation; the date is not available.

Sri S. R. BOMMAL.—A number of people of the street have taken connection. But because some of the people refused to take connection, the street is not getting the benefit.

Sri R. M. PATIL.—I will make enquiry.

Sri SIDDIAH KASHIMATH.—Are representations made by the people alleging that the municipality are recovering tax unnecessarily ?

Sri R. M. PATIL.—Municipality has not recovered anything which is illegal.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟರ್.—ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿನವರು ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಿಲ್ಡನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದುದರಿಂದ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕರಾರೋದ್ಧವಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಂಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು, ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

Sri R. M. PATIL.—House connections are given on the consent of each one of the house-holder who consented to take the connection.